

**STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU
OBTINEREA ATESTATUTUL DE ABILITARE
ÎN CADRUL IOSUD UMF IAȘI**

Conform

1. Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior
2. Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în IOSUD - UMF IAȘI

1. STANDARD MINIMAL ARTICOLE ISI AUTOR PRINCIPAL*

*calitatea de autor principal este atribuită pentru primul autor, ultimul autor, autorul corespondent, sau alți autori a căror contribuție este indicată explicit în cadrul publicației a fi egală cu contribuție primului autor sau a autorului corespondent

Domeniul Medicină, Farmacie: 10 articole, publicate pe parcursul întregii activități

Domeniul Medicină Dentară: 8 articole în reviste cu factor de impact > 0.3, de la ultima promovare sau ultimii 5 ani (pentru candidații care provin din afara sistemului de învățământ)

RAPORTARE ARTICOLE ISI AUTOR PRINCIPAL

(listă, cu link-urile corespunzătoare pentru verificare, active)

1. Radulescu L, Martu C, Radulescu T, Dima-Cozma LC, Bitere O, Butnaru C, Stefanescu H, Cozma S. Genetic Screening of Deaf Children: Ethical Considerations, *Revista de Cercetare si Interventie Sociala*, 2018, 60: 180-187. [IF=1.076](#)
https://www.rcis.ro/images/documente/rcis60_13.pdf
[justificari\autor principal\2018.RCIS.60.180-187.pdf](#)
[justificari\autor principal\2018.RCIS.60.180-187.WSCC.pdf](#)
2. **Radulescu L**, Curocichin G, Buza A, Parii S, Meriacre T, Chiosa DC, Butnaru C, Birkenhaeager R, Martu C. Efficiency of SNPs for the Detection of 35DelG Mutation in 50 Cases with Nonsyndromic Hearing Loss, *Revista de Chimie*, 2018, 69(8): 2273-2277. [IF=1.605](#)
<http://www.revistadechimie.ro/pdf/68%20RADULESCU%20L%208%2018.pdf>
[justificari\autor principal\2018.RC.69.8.2273-2277.pdf](#)
[justificari\autor principal\2018.RC.69.8.2273-2277.WSCC.pdf](#)
3. Cozma RS, Dima-Cozma LC, **Radulescu LM¹**, Hera MC, Martu C, Olariu R, Cobzeanu BM, Bitere OR, Cobzeanu MD. Vestibular sensory functional status of cochlear implanted ears versus non-implanted ears in bilateral profound deaf adults, *Romanian Journal of Morphology and Embryology*, 2018, 59(1): 105-112. [IF=1.5](#)
<http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/590118105112.pdf>
[justificari\autor principal\2018.RJME.59.1.105-112.pdf](#)
[justificari\autor principal\2018.RJME.59.1.105-112.WSCC.pdf](#)
4. Martu MC, Cozma S, Martu VD, Serban R, Bularda D, Butnaru C, **Radulescu ML**. Cochlear Implant Strategies and Biomaterials from Past to Future, *Materiale Plastice*, 2017, 54(4): 788-794. [IF=1.248](#)
<http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/40%20MARTU%204%2017.pdf>
[justificari\autor principal\2017.MP.54.4.788-794.pdf](#)

¹ corresponding author

[justificari\autor principal\2017.MP.54.4.788-794.WSCC.pdf](#)

5. Ghiciuc CM, Szalontay AS, **Radulescu L**², Cozma S, Lupusoru CE, Saponaro A, Ifteni P, Patacchioli FR, Cozma LCD. Methods for the Quantification of Salivary Cortisol and of alpha-amylase in Biosensors and Portable Devices, *Revista de Chimie*, 2017, 68(12): 2857-2859. [IF=1.412](#)
<http://www.revistadechimie.ro/pdf/27%20GHICIUC%2012%2017.pdf>
[justificari\autor principal\2017.RC.68.12.2857-2859.pdf](#)
[justificari\autor principal\2017.RC.68.12.2857-2859.WSCC.pdf](#)
6. Martu C, Georgescu MG, Martu I, Butnaru C, Porumb V, **Radulescu L**. Utility of Drug Loaded Nanoparticles in the Treatment of Inner Ear Pathology, *Materiale Plastice*, 2016, 53(2): 321-325. [IF=0.778](#)
<http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/MARTU%202%2016.pdf>
[justificari\autor principal\2016.MP.53.2.321-325.pdf](#)
[justificari\autor principal\2016.MP.53.2.321-325.WSCC.pdf](#)
7. Cavaleriu BD, Martu DV, Hritcu L, Manolachel OR, **Radulescu LM**. Idiopathic sudden hearing loss: oxidative status before and after corticoid treatment, *Archives of Biological Sciences*, 2015, 67(4): 1297-1302. [IF=0.367](#)
<http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2015/0354-46641500106C.pdf>
[justificari\autor principal\2015.ABS.67.4.1297-1302.pdf](#)
[justificari\autor principal\2015.ABS.67.4.1297-1302.WSCC.pdf](#)
8. Martu C, Cozma S, Corodeanu S, Chiriac H, Leata R, **Radulescu L**. Amorphous Ferromagnetic Materials used as Sensor in Monitoring Respiratory Movements, *Materiale Plastice*, 2015, 52(4): 612-614. [IF=0.903](#)
<http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/MARTU%20C.pdf%204%2015.pdf>
[justificari\autor principal\2015.MP.52.4.612-614.pdf](#)
[justificari\autor principal\2015.MP.52.4.612-614.WSCC.pdf](#)
9. **Radulescu L**, Cozma S, Niemczyk C, Guevara N, Gahide I, Economides J, Lavieille JP, Meller R, Bebear JP, Radafy E, Bordure P, Djennaoui D, Truy E. Multicenter evaluation of Neurelec Digisonic (R) SP cochlear implant reliability, *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 2013, 270(4): 1507-1512. [IF=1.608](#)
<https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00405-012-2266-2>
[justificari\autor principal\2013.EAORL.270.4.1507-1512.pdf](#)
[justificari\autor principal\2013.EAORL.270.4.1507-1512.WSCC.pdf](#)
10. **Radulescu L**, Martu C, Birkenhager R, Cozma S, Ungureanu L, Laszig R. Prevalence of mutations located at the dfnb1 locus in a population of cochlear implanted children in eastern Romania, *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 2012, 76(1): 90-94. [IF=1.35](#)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165587611005258>
[justificari\autor principal\2012.IJPO.76.1.90-94.pdf](#)
[justificari\autor principal\2012.IJPO.76.1.90-94.WSCC.pdf](#)

² These authors contributed equally to this work and should be regarded as first author

2. STANDARD MINIMAL ARTICOLE ISI COAUTOR

Domeniul Medicină, Farmacie: 5 articole, publicate pe parcursul întregii activități

RAPORTARE ARTICOLE ISI COAUTOR

(listă, cu link-urile corespunzătoare pentru verificare, active)

1. Vesa D, Martu C, Leata R, Lozneau L, Radulescu L³, Stoica G, Ganea M, Zaharia A, Chipirliu O, Luchianenco DC, Racovanu A, Laza GM, Pavel L. Paranasal Sinus Mucocoele Clinical, imagistic and biochemical aspects, *Revista de Chimie*, 2018, 69(8): 2268-2272. [IF=1.605](#)
<http://www.revistadechimie.ro/pdf/67%20VESA%208%2018.pdf>
[justificari\coautor\2018.RC.69.8.2268-2272.pdf](#)
[justificari\coautor\2018.RC.69.8.2268-2272.WSCC.pdf](#)
2. Georgescu M, Vrinceanu D, **Radulescu L**, Tusaliu M, Martu C, Curutiu C, Hussien MD, Budu V. Microbial biofilms and implantable hearing aids, *Romanian Biotechnological Letters*, 2017, 22(4): 12681-12686. [IF=0.321](#)
https://www.rombio.eu/vol22nr4/0_RBL%20%20Budu.pdf
[justificari\coautor\2017.RBL.22.4.12681-12686.pdf](#)
[justificari\coautor\2017.RBL.22.4.12681-12686.WSCC.pdf](#)
3. Cozma S, Dascalu CG, **Radulescu L**, Martu C, Bitere O, Martu D, Olariu R. Audiological Clinical Validation of New Original Romanian Speech Audiometry Materials for Evaluation of Communication Abilities in Children of Primary School Age, *Revista de Cercetare si Interventie Sociala*, 2016, 55: 47-62. [IF=0.38](#)
https://www.rcis.ro/images/documente/rcis55_04.pdf
[justificari\coautor\2016.RCIS.55.47-62.pdf](#)
[justificari\coautor\2016.RCIS.55.47-62.WSCC.pdf](#)
4. Corodeanu S, Chiriac H, **Radulescu L**, Lupu N. Magneto-impedance sensor for quasi-noncontact monitoring of breathing, pulse rate and activity status, *Journal of Applied Physics*, 2014, 115(17): art. no 17A301. [IF=2.183](#)
<https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4855976>
[justificari\coautor\2014.JAP.115.17.17A301.pdf](#)
[justificari\coautor\2014.JAP.115.17.17A301.WSCC.pdf](#)
5. Coninx F, Weichbold V, Tsiakpini L, Autrique E, Bescond G, Tamas L, Compagnol A, Georgescu M, Koroleva I, Le Maner-Idrissi G, Liang W, Madell J, Mikic B, Obrycka A, Pankowska A, Pascu A, Popescu R, **Radulescu L**, Rauhamaki T, Rouev P, Kabatova Z, Spitzer J, Thodi C, Varzic F, Vischer M, Wang L, Zavala JS, Brachmaier, J. Validation of the LittlEARS (R) Auditory Questionnaire in children with normal hearing, *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 2009, 73(12): 1761-1768. [IF=1.148](#)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165587609005230>
[justificari\coautor\2009.IJPO.73.12.1761-1768.pdf](#)
[justificari\coautor\2009.IJPO.73.12.1761-1768.WSCC.pdf](#)

3. STANDARD MINIMAL FACTOR CUMULAT DE IMPACT*

*se calculează ca sumă a factorilor de impact a revistelor în care au fost publicate articolele **în calitate de autor principal, în anul apariției articolului**

Domeniul Medicină, Farmacie: 10, pe parcursul întregii activități

Domeniul Medicină Dentară: 2.4, de la ultima promovare sau ultimii 5 ani (pentru candidații care provin din afara sistemului de învățământ)

³ all authors have equally contributed to the article

RAPORTARE FACTOR CUMULAT DE IMPACT (cifră, calculată conform indicațiilor, cu link-urile corespunzătoare pentru verificare, active) 11.847= 1.076 + 1.605 + 1.5 + 1.248 + 1.412 + 0.778 + 0.367 + 0.903 + 1.608 + 1.35
4. STANDARD MINIMAL INDICE HIRSCH* Domeniul Medicină, Medicină Dentară, Farmacie = 6 *conform ISI Web of Science, Core Collection, Thomson Reuters
RAPORTARE INDICE HIRSCH (cifră, cu link-urile corespunzătoare pentru verificare, active) 6 justificari\h-index WSCC.pdf
5. STANDARD MINIMAL ARTICOLE BDI* Domeniul Medicină Dentară: 20 articole de la ultima promovare, în calitate de autor principal *echivalare = 1 articol ISI autor principal =3 articole BDI autor principal, dar nu invers
RAPORTARE ARTICOLE BDI (listă, cu link-urile corespunzătoare pentru verificare, active) Nu este cazul

Data,
28.06.2019

Conf. univ. dr. Rădulescu Luminița Mihaela

